

# RETTUNGSZYLINDER MIT INTEGRIERTER RESTLÄNGENANZEIGE

**NEU!**

 **DISTANCE**

**WEBERRESCUE**  
SYSTEMS

[www.weber-rescue.com](http://www.weber-rescue.com)

# Die neuen Zylinder - immer die Restlänge im Blick!

PATENT  
ANGEMELDET



Ab sofort sind alle Rettungszyylinder von WEBER RESCUE mit einer aufgelaserten Restlängenanzeige auf der Kolbenstange ausgestattet.

Durch diese frühzeitige Warnung kann sofort entschieden werden, ob der aktuell verwendete Zylinder für die Arbeiten ausreicht oder ein längerer Zylinder vorbereitet und eingesetzt werden muss. Eine echte Zeitersparnis im Einsatz!

Die vier rundum laufenden Ringe und die 4-seitige Beschriftung (DE/EN) sind aus allen Blickwinkeln klar zu erkennen. Sie zeigen die letzten verfügbaren 20 Zentimeter an und helfen so bei der Auswahl des passenden Rettungszyinders.

Ein echter Mehrwert im Rettungseinsatz!



Restlängenangabe  
alle 5 cm (2 Inch) auf  
Kolbenstange aufgelasert

Anzeige der letzten  
20 Zentimeter bis zum  
vollständigen Ausfahren

Bis zu vier rundum-laufende  
Ringe je nach Zylinder

Beschriftung jeweils  
auf zwei Seiten in  
Zentimetern und Inch

# Die neuen Zylinder - immer die Restlänge im Blick!



Die neuen Kolbenstangen mit integrierter Restlängenanzeige sind ab sofort verfügbar in folgenden Rettungszylindern von WEBER RESCUE SYSTEMS:

Typ	Anfangslänge (mm)	Kolbenhub (mm)	Endlänge (mm)	Anzahl Linien	Teile-Nr.
RZ 1-850	530	320	850	4	5933803
RZ 2-1290	750	540	1.290	4	5933781
RZ 3-1640	1.100	540	1.640	4	5933765
RZT 2-600	300	300	600	2	5936934
RZT 2-775	395	380	775	3	5931401
RZT 2-1170	540	630	1.170	4	1050149
RZT 2-1500	650	850	1.500	4	1050041
RZT 2-1500 XL	650	852	1.502	4	5932025
RZT 3-1310 XL	480	830	1.310	4	5934133
RZ 1-1810 CROSSRAMMER	990	820	1.810	4*	1077052
RZ 1-910 E-FORCE 2	540	368	908	4	1075272
RZT 2-1360 E-FORCE 2	586	800	1.386	4	1078342
RZT 2-1500 E-FORCE 2	700	800	1.500	4	1081519

\*Aufgrund der großen Endlänge des Zylinders sind die Linien im doppelten Abstand 10/20/30/40 cm bzw. 4/8/12/16 Inch angebracht

Stand 08/2017 Änderungen vorbehalten.



**KiLiAN Fire & Safety GmbH & Co.KG**

Franz-Betz-Str. 28, D-94227 Zwiesel

Tel.: +49 (0)9922/734 o. 802585 - Mobil: +49 (0)171/5113502

Fax: +49 (0)9922/802586

Email: [info@kilian-brandschutz.de](mailto:info@kilian-brandschutz.de) - [www.kilian-brandschutz.de](http://www.kilian-brandschutz.de)